

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 26 agosto 2019

Deliberazione n. 2019/28/273

**Oggetto: Tariffari per il servizio fognario delle aree ind.li di Pianodardine e Valle Ufita.
Provvedimenti.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di agosto alle ore 11,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti:

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	assente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., Ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso che, come si evince dall'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Contabile,

- con delibera del Comitato Direttivo n. 2014/15/135 assunta in data 7 agosto 2014, sono stati approvati i Regolamenti per l'immissione in fogna consortile relativi agli agglomerati industriali di Pianodardine e Valle Ufita;
- con delibera n. 2018/22/313 assunta in data 26 settembre 2018 è stato approvato il tariffario per il servizio fognario e di depurazione relativo all'area industriale di Valle Ufita aggiornato con gli adeguamenti ISTAT al 1° gennaio 2018;
- con delibera n. 2018/26/353 del 31 ottobre 2018 è stato approvato il tariffario per l'immissione in fogna da parte delle aziende insediate nell'agglomerato industriale di Pianodardine aggiornato con gli adeguamenti ISTAT al 1° gennaio 2018;

Dato atto che il Responsabile dell'Ufficio Contabile ha espresso la necessità di aggiornare i tariffari in base al 100% della variazione Istat verificatasi rispetto al mese di Gennaio 2019 ed ha proposto, quindi, di approvare i tariffari allegati secondo gli adeguamenti ISTAT validi per l'anno 2019;

Ritenuto di dover provvedere stante quanto esposto in istruttoria;
ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare i tariffari allegati alla presente aggiornati con gli adeguamenti ISTAT al 1° gennaio 2019.
2. Gli uffici consortili provvederanno agli adempimenti successivi.
3. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D./Lgs n. 33/2013.

Agglomerato Industriale Pianodardine


Regolamento per l'autorizzazione all'immissione in Fognatura Consortile



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PIANODARDINE

Tariffario per l'immissione in rete fognaria consortile



Agglomerato Industriale Pianodardine

Regolamento per l'autorizzazione all'immissione in Fognatura Consortile

A) Spese generali a titolo di concorso per istruttoria tecnico – amministrativa della concessione:

Pratica di concessione allo scarico in reti fognarie consortili relative a richiesta di parere per A.I.A., AUA, ecc. _____ € 200,00

L'importo di dette spese è da intendere oltre IVA come per legge.

B) Spese di allacciamento

Le spese sono determinate in uno dei seguenti modi:

1. sulla base dei costi unitari della mano d'opera, dei trasporti, noli e materiali, contenuti nella rilevazione trimestrale del Provveditorato Regionale alle OO.PP. effettuata ai sensi della circolare del Ministero dei LL.PP. n° 505 del 28 gennaio 1997, con l'aggiunta delle spese generali nella misura del 10%.
2. applicando la tariffa dei prezzi delle categorie di lavoro ed opere complete del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania adeguatamente aggiornato in base alla variazione dei costi di cui sopra con l'aggiunta delle spese generali nella misura del 10%.

C) Depositi cauzionali

Per ogni concessione dovranno essere effettuati i seguenti depositi cauzionali:

1. per mancato pagamento del canone

per i proprietari l'importo sarà pari ad $\frac{1}{4}$ del canone annuale e comunque non inferiore ad € 500,00;

per i non proprietari l'importo sarà a quello del punto precedente maggiorato del 50%;

2. per gli apparecchi di misura l'importo sarà pari al costo dell'apparecchiatura installata e comunque non inferiore ad € 500,00



Agglomerato Industriale Pianodardine

Regolamento per l'autorizzazione all'immissione in Fognatura Consortile

D) Verifica funzionamento degli apparecchi di misura

Per la verifica del funzionamento degli apparecchi di misura su richiesta dell'utente si dovrà provvedere ad effettuare un deposito cauzionale presso la cassa del Consorzio di € 200,00

E) Penale per inosservanza delle norme Regolamentari

La Penale varierà da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 oltre al rimborso di eventuali spese per danni.

F) Determinazione del canone annuo per l'immissione nella rete fogna nera

Gli utenti corrisponderanno una somma annua quale contributo alle spese di gestione amministrativa, tecnica e per la depurazione, sostenute dal consorzio

Il canone annuo viene determinato per ogni singola utenza applicando la seguente formula

$$\text{Canone annuo Fogna Nera} = C_{AFN} = \left\{ (C_{UD} \times V_{AU}) + \left(\frac{C_{AGTFN}}{V_{TA}} \times V_{AU} \right) + \left(\frac{C_{AGTFN}}{S_{TO}} \times S_L \right) \right\}$$

dove:

C_{UD} Costo unitario del servizio di depurazione

Il costo unitario del servizio di depurazione è assunto pari a 0,71 €/mc stabilito per la depurazione di un mc di acqua con valori limite di emissione in fognatura conformi alla tabella "3" dell'allegato 5 parte III del Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006. Il costo è stato calcolato applicando una maggiorazione per spese generali del Consorzio, alla tariffa applicata dall'Alto Calore Servizi S.p.a. che gestisce l'impianto di depurazione comprensoriale dove vengono convogliati i reflui.



Agglomerato Industriale Pianodardine

Regolamento per l'autorizzazione all'immissione in Fognatura Consortile

V_{AU} Volume di acqua annuo scaricato dall'utenza

Il volume di acqua scaricato dall'utenza è desunto dal misuratore di portata installato, in assenza del quale sarà considerato pari al 100% del quantitativo di acqua prelevata dalla rete idrica da ciascun utente come rilevato dall'apposito contatore installato dal Consorzio.

C_{AGTFN} Costo annuo per la gestione tecnica del servizio fogna nera

Il Costo annuo per la gestione tecnica del servizio fogna nera è risultato di € 224.421,00 come in tabella di seguito evidenziato

Costi fissi	Rinnovamento	€ 40.804,00
	Manutenzione ordinaria	€ 86.708,00
	Gestione tecnica	€ 40.804,00
Costi variabili	Manutenzione straordinaria	€ 51.005,00
	Imprevisti	€ 5.100,00
Totale		€ 224.421,00

V_{TA} Volume totale annuo dei reflui scaricati dall'intero agglomerato

Il volume totale annuo dei reflui scaricati nella rete acque nere ed industriali, affluenti all'impianto è stato stimato in 460.000 mc/annui.

C_{AGAFN} Costo annuo per la gestione amministrativa del servizio fogna nera

Il Costo annuo della gestione amministrativa del servizio di fognatura nera è stato assunto pari ad € 40.804,00


S_{TO} Superficie totale occupata dagli insediamenti industriali (mq 1.500.000)

S_L Superficie del lotto

Sostituendo nella (1) i valori assunti dai coefficienti si ha:

$$C_{AFN} = \left\{ (0,71 \text{ €/mc} \times V_{AU}) + \left(\frac{224.421,00 \text{ €}}{460.000 \text{ mc/anno}} \times V_{AU} \right) + \left(\frac{40.804,00 \text{ €}}{1.500.000 \text{ mq}} \times S_L \right) \right\}$$

da cui si ha:



Agglomerato Industriale Pianodardine

Regolamento per l'autorizzazione all'immissione in Fognatura Consortile

$$C_{AFN} = \{(0,71 \times V_{AU}) + (0,4879 \times V_{AU}) + (0,0272 \times S_L)\}$$

dallo sviluppo della (3) si ricava la formula finale per il calcolo del canone:

$$C_{AFN} = 1,1979 \times V_{AU} + 0,0272 \times S_L$$

G) Determinazione del canone annuo per l'immissione nella rete fogna bianca

Gli utenti corrisponderanno una somma annua quale contributo alle spese di gestione amministrativa e tecnica sostenute dal Consorzio.

Il canone annuo viene determinato per ogni singola utenza applicando la seguente formula

$$\text{Canone annuo Fogna Bianca} = C_{AFB} = \left\{ \left(\frac{C_{AGTFB}}{S_{TO}} \times S_L \right) + \left(\frac{C_{AGTFB}}{S_{TO}} \times S_L \right) \right\}$$

dove:

C_{AGTFB} Costo annuo per la gestione tecnica del servizio fogna bianca

Il Costo annuo per la gestione tecnica del servizio fogna nera è risultato di € 81.608,00, come in tabella di seguito evidenziato

	Rinnovamento	€ 20.402,00
Costi fissi	Manutenzione ordinaria	€ 25.502,00
	Gestione tecnica	€ 10.202,00
	Manutenzione straordinaria	€ 20.402,00
Costi variabili	Imprevisti	€ 5.100,00
	Totale	€ 81.608,00

S_{TO} Superficie totale occupata dagli insediamenti industriali (mq 1 500 000)

C_{AGAFB} Costo annuo per la gestione amministrativa del servizio fogna bianca

Agglomerato Industriale Pianodardine

Regolamento per l'autorizzazione all'immissione in Fognatura Consortile

Il Costo annuo della gestione amministrativa del servizio di fognatura bianca è stato assunto pari ad € 20.402,00

S_L Superficie del lotto

S_{To} Superficie totale occupata dagli insediamenti industriali

Sostituendo nella (5) i valori assunti dai coefficienti si ha:

$$C_{AFB} = \left\{ \left[\left(\frac{81.608,00 \text{ €}}{1.500.000 \text{ mq}} x S_L \right) + \left(\frac{20.402,00 \text{ €}}{1.500.000 \text{ mq}} x S_L \right) \right] \right\}$$

dallo sviluppo della (6) si ricava la formula finale per il calcolo del canone:


$$C_{AFB} = 0,0544 x S_L + 0,0136 x S_L = 0,0680 x S_L$$


H) Approvazione e decorrenza.

Il presente tariffario è stato approvato con Delibera del Comitato Direttivo

n. _____ del _____

La decorrenza del presente tariffario è fissata a partire dal _____





CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO

AGGLOMERATO INDUSTRIALE VALLE UFITA

Allegato 8:

Tariffario per l'immissione in rete fognaria consortile

Regolamento per l'autorizzazione all'immissione in Fognatura Consortile

A) Spese per istruttoria tecnico -amministrativa della pratica di autorizzazione:

L'importo di dette spese è funzione del tipo di provvedimento ed è stabilito come di seguito esposto:

Per l'istanza di assimilazione	€ 100,00
Per le autorizzazione allo scarico di acque industriali e di acque meteoriche di dilavamento contaminate:	
Categoria 1 ($Q \leq 350$ mc/anno)	€ 100,00
Categoria 2 ($350 \text{ mc/anno} < Q \leq 750$ mc/anno)	€ 150,00
Categoria 3 ($750 \text{ mc/anno} < Q \leq 1500$ mc/anno)	€ 200,00
Categoria 4 ($Q > 1500$ mc/anno)	€ 250,00

B) Spese per istruttoria tecnico -amministrativa della pratica di autorizzazioni in rinnovo:

L'importo di dette spese è quello fissato nel punto A) precedente ridotto del 50%.

C) Spese per Controllo e campionamento:

Sono a carico delle aziende e vanno riconosciute al Gestore con le modalità dallo stesso determinate secondo apposito tariffario.

D) Spese di allacciamento

Le spese sono determinate in uno dei seguenti modi:

Regolamento per l'autorizzazione all'immissione in Fognatura Consortile

- 1 sulla base dei prezzi unitari delle categorie di lavoro ed opere previsti dalla tariffa ufficiale vigente della Regione Campania con l'aggiunta delle spese generali nella misura del 10%.

- 2 sulla base di analisi dei prezzi unitari delle categorie di lavoro ed opere complete non riportati nella tariffa ufficiale vigente della Regione Campania con l'aggiunta delle spese generali nella misura del 10%. I costi dei materiali a piè d'opera saranno desunti da analisi di mercato. I costi della manodopera edile saranno desunti in vigore nella Provincia di Avellino.

E) Depositi cauzionali

Per ogni concessione dovranno essere effettuati presso la cassa del Consorzio i seguenti depositi cauzionali:

1. per i proprietari l'importo sarà pari ad 1\4 del canone annuale e comunque non inferiore ad € 500,00;

2. per i non proprietari l'importo sarà quello del punto I) precedente maggiorato del 50%;

3. per gli apparecchi di misura l'importo sarà pari al costo dell'apparecchiatura installata e comunque non inferiore ad € 500,00

F) Verifica funzionamento degli apparecchi di misura

Per la verifica del funzionamento degli apparecchi di misura su richiesta dell'utente si dovrà provvedere ad effettuare un deposito cauzionale presso la cassa del Consorzio di € 100,00



Agglomerato Industriale Valle Ufita

Regolamento per l'autorizzazione all'immissione in Fognatura Consortile

G) Penale per inosservanza delle norme Regolamentari

La Penale varierà da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1000,00 oltre al rimborso di eventuali spese per danni.

H) Canone annuo per depurazione reflui

Gli utenti corrisponderanno una somma annua quale contributo alle spese di depurazione sostenute dal Consorzio.

Il canone annuo viene determinato per ogni singola utenza applicando la seguente formula:

$$\text{Canone annuo per la Depurazione dei Reflui} = C_{ADR} = \{(C_{UD} \times V_{AU})\} \quad (1)$$

dove:


C_{UD} Costo unitario del servizio di depurazione

Il costo unitario del servizio di depurazione stabilito per la depurazione di un mc di acqua, con valori limite di emissione in fognatura conformi alla tabella "3" dell'allegato 5 parte III del Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 è assunto pari:

- $0 < \text{VOLUMI CONFERITI} \leq 3.000 \text{ mc/ anno}$ il prezzo è fissato in 2,846 €/mc;
- $3.000 \text{ mc/ anno} < \text{VOLUMI CONFERITI} \leq 10.000 \text{ mc/ anno}$, il prezzo è fissato in 2,371 €/mc;
- $10.000 \text{ mc/ anno} < \text{VOLUMI CONFERITI} \leq 15.000 \text{ mc/ anno}$, il prezzo è fissato in 1,897 €/mc;
- $\text{VOLUMI CONFERITI} > 15.000 \text{ mc/ anno}$, il prezzo è fissato in 1,423 €/mc.

V_{AU} Volume di acqua annuo scaricato dall'utenza

Il volume di acqua scaricato dall'utenza è desunto dal misuratore di portata istallato, in assenza del quale sarà considerato pari al 100% del quantitativo di acqua prelevata dalla rete idrica da ciascun utente come rilevato dall'apposito contatore istallato dal Consorzio.



Regolamento per l'autorizzazione all'immissione in Fognatura Consortile

I) Canone annuo per il servizio fogna nera

Gli utenti corrisponderanno una somma annua quale contributo alle spese di gestione amministrativa e tecnica della rete fognaria sostenute dal Consorzio.

Il canone annuo viene determinato per ogni singola utenza applicando la seguente formula

$$\text{Canone Annuo Fogna Nera} = C_{AFN} = \left\{ \left(\frac{C_{AGTFN}}{V_{TA}} \times V_{AU} \right) + \left(\frac{C_{AGAFN}}{S_{TO}} \times S_L \right) \right\} \quad (2)$$

dove

C_{AGTFN} Costo annuo per la gestione tecnica del servizio fogna nera

Il Costo annuo per la gestione tecnica del servizio fogna nera è stato stimato al 1° gennaio 2018 in € 142.812,74 come in tabella di seguito evidenziato

	Rinnovamento	€ 15.301,37
Costi fissi	Manutenzione ordinaria	€ 76.506,83
	Manutenzione straordinaria	€ 45.904,09
Costi variabili	Imprevisti	€ 5.100,45
	Totale	€ 142.812,74

V_{TA} Volume totale annuo dei reflui scaricati dall'intero agglomerato

Il volume totale annuo dei reflui scaricati nella rete acque nere ed industriali, affluenti all'impianto è stato stimato in 230.000 mc/annui.


C_{AGAFN} Costo annuo per la gestione amministrativa del servizio fogna nera

Il Costo annuo della gestione amministrativa del servizio di fognatura nera è stato assunto pari ad € 40.803,74

S_{TO} Superficie totale occupata dagli insediamenti industriali (mq 1.220.000)

S_L Superficie del lotto

Sostituendo nella (2) i valori assunti dai coefficienti si ha:



Regolamento per l'autorizzazione all'immissione in Fognatura Consortile

$$C_{AFN} = \left\{ \left(\frac{142.812,74 \text{ €}}{230.000 \text{ mc/anno}} \times V_{AU} \right) + \left(\frac{40.802,74 \text{ €}}{1.220.000 \text{ mq}} \times S_L \right) \right\} \quad (3)$$

da cui si ha:

$$C_{AFN} = 0,6209 \times V_{AU} + 0,0334 \times S_L \quad (4)$$

J) Canone annuo per il servizio fogna bianca

Gli utenti corrisponderanno una somma annua quale contributo alle spese di gestione amministrativa e tecnica sostenute dal Consorzio.

Il canone annuo viene determinato per ogni singola utenza applicando la seguente formula

$$\begin{aligned} \text{Canone annuo Fogna Bianca} &= C_{AFB} = \\ &= \left\{ \left[\left(\frac{C_{AGTFB}}{S_{TO}} \times S_L \right) + \left(\frac{C_{AGTFB}}{S_{TO}} \times S_L \right) \right] \right\} \end{aligned} \quad (5)$$

dove:


C_{AGTFB} Costo annuo per la gestione tecnica del servizio fogna bianca

Il Costo annuo per la gestione tecnica del servizio fogna nera è stato stimato al 1° gennaio 2019 in €

142.812,74, come in tabella di seguito evidenziato

	Rinnovamento	€ 15.301,37
Costi fissi	Manutenzione ordinaria	€ 76.506,83
	Manutenzione straordinaria	€ 45.904,09
Costi variabili	Imprevisti	€ 5.100,45
	Totale	€ 142.812,74

S_{TO} Superficie totale occupata dagli insediamenti industriali (mq 1 220 000)



Regolamento per l'autorizzazione all'immissione in Fognatura Consortile

C_{AGAFB} Costo annuo per la gestione amministrativa del servizio fogna bianca

Il Costo annuo della gestione amministrativa del servizio di fognatura bianca è stato assunto pari ad € 40.803,74.

S_L Superficie del lotto

S_{To} Superficie totale occupata dagli insediamenti industriali

Sostituendo nella (5) i valori assunti dai coefficienti si ha:

$$C_{AFB} = \left\{ \left[\left(\frac{142.812,74 \text{ €}}{1.220.000 \text{ mq}} \times S_L \right) + \left(\frac{40.803,74 \text{ €}}{1.220.000 \text{ mq}} \times S_L \right) \right] \right\} \quad (6)$$

dallo sviluppo della (6) si ricava la formula finale per il calcolo del canone:

$$C_{AFB} = 0,117057 \times S_L + 0,033446 \times S_L = 0,1505 \times S_L \quad (7)$$

K) Approvazione e decorrenza

Il presente tariffario è stato approvato con Deliberazione del Comitato Direttivo n.

_____ del _____

La decorrenza del presente tariffario è fissata a partire dal _____

