



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 21 dicembre 2023

Deliberazione n. 2023/30/397

Oggetto: Realizzazione aste drenanti muri di sostegno - Asse Attrezzato Valle Caudina Pianodardine

L'anno duemilaventitré il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 13.30 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Domenica GALLO	- Componente	presente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su richiesta del Presidente svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista l'istruttoria del funzionario ing. Giovanni Sciscio: “

“Su richiesta del dirigente ing. Antonio Pizza, vista l'offerta acquisita al protocollo ASI n.6922 del 14/12/2023 si relaziona quanto segue:

premesso che

- in data 21/01/2023 alle ore 1,00 di notte è pervenuta comunicazione telefonica da parte del comandante dei Vigili Urbani di San Martino Valle Caudina con la quale veniva segnalato il collasso di un tratto di muro alla progressiva km.2,400 della strada Consortile denominata Asse Attrezzato “secondo lotto”;

- con determina del Presidente del Consorzio ASI n.2 del 24/01/2023 veniva incaricato il Prof. ing. Massimo Ramondini per una consulenza geotecnica sulle cause del dissesto e sugli interventi di ripristino, tale relazione pervenuta con data 11/05/2023, è stata integrata a seguito di richiesta pec 4024 del 06/07/2023;

- nella nota acquisita al protocollo n.4373 del 25/07/2023 il prof. Ing. M. Ramondini ha inteso proporre per una piena riapertura al traffico dell'Asse Attrezzato, oltre al ripristino del muro crollato con un similare nel rispetto delle verifiche della normativa vigente, “ad una rivisitazione e rifunzionalizzazione del sistema di drenaggio delle pareti e di regimentazione delle acque raccolte a monte delle stesse, che dovranno essere convogliate in un adeguato sistema di fossi di guardia che ne impedisca la infiltrazione a tergo delle opere di sostegno”, nonché “la messa in opera di una batteria di aste drenanti di lunghezza non inferiore ai 3 m., realizzate a partire dal paramento esterno con una inclinazione verso l'esterno dell'ordine dei 5°”;

- con deliberazione 2023/31/313 del 10/10/2023 il comitato direttivo del Consorzio ASI ha approvato un protocollo d'intesa tra il Consorzio ASI-AV ed i Comuni di San Martino Valle Caudina e di Roccabascerana nonché la società Hirpinia Multiservizi s.c.a.r.l., per una apertura della strada controllata secondo quanto indicato dal prof. Ramondini;

nelle more di predisporre un intervento definitivo, come suggerito dal professore Ramondini nella relazione del maggio 2023, che richiede una progettazione accurata e un notevole impegno economico, si è ritenuto di attuare un primo step di interventi:

- è stato rimosso il muro caduto in data 21/01/2023;

- sono stati posti in tale zona dei blocchi di cemento per evitare il trascinamento del terreno sulla strada;

- sono stati predisposti dei sensi unici alternati con opportuna segnaletica e regimentati da semafori, come previsto nel protocollo d'intesa richiamato;

in ultimo è stata chiesta offerta economica per realizzare n. 150 dreni di profondità non inferiori ai 4,5 ml. previa perforazione del terreno in corrispondenza dei fori di drenaggio presenti nel paramento murario.

La proposta pervenuta è pari ad euro 225/00 per singolo dreno finito e completo di trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pertanto per la realizzazione dei 150 dreni richiesti è necessario un totale di euro 35.700/00 (compresi euro 2.000/00 per oneri della sicurezza) oltre iva come per legge.

L'offerta viene valutata congrua, rapportata anche a quanto già stimato dall'ing. Ramondini che ad ogni buon fine si allega.

È da precisare che tale lavorazione è da considerarsi solo parte di quanto indicato dal Professore nelle relazioni inviate ed in ultimo nella nota acquisita al protocollo 7038/2023.

In tale ultima nota viene suggerito, per i tratti di pareti di altezza superiore ai 4 metri,

“di procedere ad un intervento generalizzato di regimentazione della falda nel terrapieno di monte mediante la realizzazione di aste drenanti di lunghezza non inferiore ai 3 m ed inclinazione di 5° verso valle, eseguite a partire dal paramento verticale a valle del muro. Dette aste, che avranno la funzione di assicurare un piano drenante a monte della parete, impedendo la risalita della falda, potranno essere





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

disposte con geometria a quinconce con interesse di 2 m, su due file poste a 1 e 3 m di altezza rispetto al piano stradale.”

Vista la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, ing. Antonio Pizza;

“Vista la suesposta istruttoria, si propone di autorizzare ed impegnare la spesa di euro 35.700,00, oltre Iva come per legge, per l'attuazione dell'intervento in argomento;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. Di prendere atto dell'istruttoria ed autorizzare ed impegnare la spesa di euro 35.700,00, oltre Iva come per legge, per la realizzazione delle aste drenanti di cui in premessa;
2. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.



