



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 26 maggio 2022

Deliberazione n. 2022/11/114

Oggetto: Nota prot. n. 2621 del 16.05.2022 Relazione Periodica del Delegato Ambientale n. 5.5 del 13 maggio 2022. Provvedimenti.

L'anno duemilaventidue il giorno 26 del mese di maggio alle ore 17.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	assente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	presente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la Relazione Periodica del Delegato Ambientale, ing. Laura Crisci, n. 5.5 del 13 maggio 2022, acquisita agli atti del Consorzio al n. di protocollo 2621 del 16 maggio 2022, avente ad oggetto: "Consumi energetici impianti di depurazione consortili - Diagnosi energetica D.Lgs n. 102/2014";

Tenuto conto che nella stessa il Delegato Ambientale propone di approfondire il tema della diagnosi energetica delle infrastrutture fognarie, anche con l'ausilio di contributi specialistici (EGE);

Considerato che l'ing. Crisci nella nota prot. consortile n. 2621 del 16 maggio 2022 fa riferimento ad una sua precedente nota prot. n. 2559 del 12 maggio 2022, con la quale, al fine di provvedere alla redazione di uno studio di fattibilità inerente la copertura del fabbisogno energetico degli impianti di depurazione consortili, mediante impianti fotovoltaici realizzabili con partenariato pubblico/privato, chiede di impegnare la somma di euro 5000,00 (escluso oneri ed Iva) dall'importo della dotazione del delegato ambientale;

Ritenuto di dover impegnare l'importo richiesto e di dover autorizzare il Delegato Ambientale ad affidare un incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità di cui al punto precedente;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto della Relazione Periodica del Delegato Ambientale n. 5.5 del 13 maggio 2022, acquisita agli atti del Consorzio al n. di protocollo 2621 del 16 maggio 2022, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di autorizzare l'ing. Laura Crisci ad affidare incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilità inerente la copertura del fabbisogno energetico degli impianti di depurazione consortili, ed impegnare, a tal fine, la somma di euro 5.000,00 (escluso oneri ed Iva) dall'importo della dotazione del Delegato Ambientale.
- 4) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti uffici nonché al Responsabile dell'Amministrazione Trasparente per gli adempimenti di cui al D. Lgs 33/2013.

Area di Sviluppo

Al Presidente
Al Direttore Generale
Al Comitato Direttivo
**Consorzio per l'ASI della
Provincia di Avellino**
Sede

**Deliberazione del Comitato Direttivo n. 2021/17/174 del 24 giugno
2021
RELAZIONE PERIODICA N. 5.5 DEL 13/05/2022**

OGGETTO: Consumi energetici Impianti di depurazione consortili - Diagnosi energetica D.Lgs n. 102/2014.

La sottoscritta LAURA CRISCI, C.F. CRSLRA79H59A509A, in qualità di delegato ambientale, giusta Deliberazione del Comitato Direttivo n. 2021/17/174 del 24 giugno 2021, convenzione del 30/06/2021,

PREMESSO CHE

l'entrata in vigore del D.Lgs n. 102/2014 ha obbligato le grandi imprese, le imprese a forte consumo energetico e le imprese partecipate da enti pubblici (oltre il 25%) a redigere le diagnosi energetiche aziendali;

dal punto di vista del consumo energetico l'obbligo si applica:

alle imprese multi sito, i cui siti siano classificati come industriali e che abbiano avuto un consumo maggiore di 10.000 TEP (53.000.000 kWh elettrici);

alle imprese mono sito che nell'anno di riferimento abbiano avuto un consumo superiore a 100 TEP (530.000 kWh elettrici);

le imprese soggette all'obbligo di diagnosi energetica, che non provvedono ad eseguire l'aggiornamento della Diagnosi energetica e ad inviare la relativa documentazione all'ENEA entro la scadenza del termine sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014;

CONSIDERATO CHE

dal confronto dei dati statistici 2021-2022 (allegato), raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale della DA, si evince che:

laddove effettuata l'attività di gestione rifiuti liquidi i consumi energetici aumentano anche considerevolmente;

indipendentemente dall'attività di gestione rifiuti liquidi, il trend dei consumi nell'anno 2022 è in forte crescita rispetto all'anno 2021;

vi sono impianti ove per il consumo energetico potrebbe sussistere l'obbligo di diagnosi energetica;

PROPONE

di approfondire il tema della diagnosi energetica delle infrastrutture fognarie, anche con l'ausilio di contributi specialistici (EGE).

A tal riguardo, si segnala che la nota prot. ASI n. 2559 del 12/05/2022 è da intendersi anche quale approfondimento del suddetto tema.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Avellino li, 13/05/2022

Il Delegato Ambientale



IMPIANTO DI NUSCO

Consumo Energia Elettrica 2021	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	33.138
	36.322
Febbraio	32.085
	31.221
Marzo	42.208
	35.644
Aprile	41.333
	52.626
Maggio	43.036
	44.042
Giugno	41.105
	39.184
Luglio	36.978
	43.013
Agosto	34.620
	45.967
Settembre	45.203
	48.223
Ottobre	50.908
	54.055
Novembre	51.706
	61.480
Dicembre	60.000
	51.000
TOTALE	1.055.097

304.577

Consumo Energia Elettrica 2022	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	64.080
	131.874
Febbraio	46.350
	85.538
Marzo	69.321
	74.500
Aprile	63.746
	61.526
Maggio	
Giugno	
Luglio	
Agosto	
Settembre	
Ottobre	
Novembre	
Dicembre	
TOTALE	596.935

* Evidenziati in grassetto i mesi in cui è stata svolta l'attività di gestione rifiuti liquidi

IMPIANTO DI CALITRI

Consumo Energia Elettrica	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	37.200
Febbraio	41.600
Marzo	45.200
Aprile	30.000
Maggio	29.200
Giugno	29.600
Luglio	26.400
Agosto	34.000
Settembre	33.200
Ottobre	42.400
Novembre	51.600
Dicembre	61.600
TOTALE	462.000

154.000

Consumo Energia Elettrica	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	54.000
Febbraio	52.800
Marzo	72.400
Aprile	65.600
Maggio	
Giugno	
Luglio	
Agosto	
Settembre	
Ottobre	
Novembre	
Dicembre	
TOTALE	244.800

* Evidenziati in grassetto i mesi in cui è stata svolta l'attività di gestione rifiuti liquidi

IMPIANTO DI LACEDONIA

Consumo Energia Elettrica	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	41.360
Febbraio	37.480
Marzo	51.600
Aprile	40.920
Maggio	40.040
Giugno	39.200
Luglio	40.080
Agosto	42.840
Settembre	40.280
Ottobre	46.800
Novembre	46.808
Dicembre	50.000
TOTALE	517.408

171.360

Consumo Energia	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	50.520
Febbraio	47.200
Marzo	46.360
Aprile	41.560
Maggio	
Giugno	
Luglio	
Agosto	
Settembre	
Ottobre	
Novembre	
Dicembre	
TOTALE	185.640

* Evidenziati in grassetto i mesi in cui è stata svolta l'attività di gestione rifiuti liquidi

IMPIANTO DI LUOGOSANO

Consumo Energia Elettrica	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	23.200
Febbraio	3.300
Marzo	4.869
Aprile	4.000
Maggio	3.534
Giugno	3.773
Luglio	3.685
Agosto	4.174
Settembre	3.740
Ottobre	5.200
Novembre	4.024
Dicembre	5.784
TOTALE	69.283

35.369

Consumo Energia Elettrica	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	4.887
Febbraio	4.577
Marzo	-
Aprile	4.691
Maggio	
Giugno	
Luglio	
Agosto	
Settembre	
Ottobre	
Novembre	
Dicembre	
TOTALE	14.155

IMPIANTO DI FLUMERI

Consumo Energia Elettrica	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	54.400
Febbraio	39.600
Marzo	44.400
Aprile	36.800
Maggio	36.000
Giugno	48.800
Luglio	51.200
Agosto	67.200
Settembre	54.800
Ottobre	58.400
Novembre	64.400
Dicembre	75.200
TOTALE	631.200

175.200

Consumo Energia	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	54.800
Febbraio	50.000
Marzo	78.800
Aprile	64.800
Maggio	
Giugno	
Luglio	
Agosto	
Settembre	
Ottobre	
Novembre	
Dicembre	
TOTALE	248.400

IMPIANTO DI S. ANGELO DL

Consumo Energia Elettrica 2021	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	11.967
Febbraio	18.253
Marzo	18.259
Aprile	28.246
Maggio	27.207
Giugno	16.692
Luglio	19.171
Agosto	19.260
Settembre	14.393
Ottobre	19.317
Novembre	16.054
Dicembre	21.382
TOTALE	230.201

76.725

Consumo Energia Elettrica	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	18.776
Febbraio	18.151
Marzo	20.947
Aprile	18.652
Maggio	
Giugno	
Luglio	
Agosto	
Settembre	
Ottobre	
Novembre	
Dicembre	
TOTALE	76.526

IMPIANTO DI MORRA

Consumo Energia Elettrica 2022	
Periodo	Totale (kWh)
Gennaio	35.120
Febbraio	31.280
Marzo	35.180
Aprile	28.784
Maggio	
Giugno	
Luglio	
Agosto	
Settembre	
Ottobre	
Novembre	
Dicembre	
TOTALE	130.364

Relazione periodica n. 5.5 del 13/05/2022

Da Laura Crisci <laura.crisci@ordingce.it>
A consorzioasiav@pec.it <consorzioasiav@pec.it>
Data sabato 14 maggio 2022 - 01:07

Al Presidente
Al Direttore Generale
Al Comitato Direttivo
Consorzio per l'ASI della
Provincia di Avellino
Sede

**Deliberazione del Comitato Direttivo n. 2021/17/174 del 24 giugno
2021**

RELAZIONE PERIODICA N. 5.5 DEL 13/05/2022

Si trasmette quanto in oggetto.

Distinti saluti

--
Ing. Laura Crisci
cel 3492385397

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che



Mail priva di virus, www.avg.com

5_05 Rel 2022.05.13.pdf
ALL.pdf