



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 13 ottobre 2022

Deliberazione n. 2022/19/231

Oggetto : Nota Asidep prot. n. 5369 del 13 ottobre 2022. Richiesta acquisto urgente materiale elettrico impianto Nusco F2

L'anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 17.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario, su delega del Direttore Generale F.F., il Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali, dott.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la nota protocollo consortile n. 5328 del 10 ottobre 2022 con la quale la società Asidep Srl ha segnalato un furto di cavi elettrici avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 ottobre 2022 presso l'impianto di depurazione ASI di Nusco F2;

Vista la successiva nota acquisita agli atti in data 13 ottobre 2022 protocollo consortile n. 5369 con la quale la società, al fine di ripristinare lo stato funzionale dell'impianto di depurazione, ha formulato una richiesta, urgente, di acquisto di materiale elettrico ed ha allegato, a tal fine, un preventivo di spesa formulato dalla società Megawatt Spa, pari ad euro 39.575,13 Iva compresa; Ritenuto di dover provvedere con sollecitudine all'acquisto del materiale elettrico e di dover pertanto, incaricare gli uffici consortili;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Il preambolo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di prendere atto delle note prot. n. 5328 del 10 ottobre 2022 e n. 5369 del 13 ottobre 2022, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e dare mandato al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici di provvedere ad adottare tutti i necessari provvedimenti mirati al ripristino funzionale dell'impianto di depurazione di Nusco F2;
- 3) Dare atto che l'importo necessario verrà impegnato con ratifica della determina dirigenziale relativa all'affidamento della fornitura di materiale e successiva posa in opera;
- 4) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il Segretario



Il Presidente

Prot. N. 1213/2022 del 11.10.2022

Al Consorzio ASI di Avellino

c.a. Presidente Arch. Pisano

Oggetto : ASIDEP prot. n. 1213/2022 del 11.10.2022 – Richiesta di acquisto urgente materiale elettrico Nusco F2.

Gentile Presidente Pisano,

come da precedente nota del direttore tecnico,

si trasmette in allegato copia del preventivo materiale elettrico necessario per ripristinare lo stato funzionale dell'impianto di Nusco F2 dopo gli atti dolosi di furto avvenuti tra la notte del 7 e 8 ottobre u.s.

Si evidenzia che, l'unità di ossidazione è completamente isolata e non funzionante, pertanto, nell'ambito del materiale necessario si chiede con urgenza di provvedere ad un acconto e/o acquisto diretto per un importo di euro 10.278,00, importo relativo al solo ritiro, nella giornata di oggi, dei cavi necessari all'alimentazione elettrica di una parte del comparto biologico (nello specifico: cavo 1x240 m120+m40 cavo 1x185 neutro +m360 1x120+ m200 gv 1x120 e capi corda).

Si precisa che, Asidep non può provvedere all'acquisto causa indisponibilità economica, che il fornitore Megawatt S.p.A. è stato scelto poiché ha disponibilità immediata di parte del materiale, senza fare nessuna indagine di mercato, vista l'urgenza.

Si consiglia comunque di provvedere direttamente all'acquisto del materiale in questione anche presso un fornitore diverso tenuto conto della somma urgenza e soprattutto in considerazione del fatto che Asidep non ha potere contrattuale in quanto debitrice nei confronti di Megawatt s.p.a. della somma di Euro 6.823,55.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Dirigente

Giovanni Chieffo



MEGA WATT S.p.A.
 OFFICINA MAGGIORE D. 22/11/1976 DAL 10/10/2022
 0015 PER MAGGIORE D. 10/10/2022
 Mod. 1000 - DESCRIZIONE
 ALLEGATO NOME SOTTO

MEGA WATT S.p.A. Gruppo Industriale 11 (M) 01121614161

RIGA Cod. articolo	Descrizione	U	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 CPH R161S240	CAVO F160R16 1X240000	M	420,00	29,5184	12.419,7780
2 CPH R161S120	CAVO F160R16 1X120000	M	850,00	13,3609	11.356,7630
3 CPH R101S185	CAVO F160R16 1X185000	M	30,00	22,6042	678,1260
4 CPH F11X1200V	COROA F117 120000 G/V	M	200,00	14,4298	2.885,9600
5 CPH F11X150V	COROA F117 150000 G/V MAY	M	100,00	4,3287	432,8700
6 CPH R161S185	CAVO F160R16 1X185000	M	50,00	8,9569	447,8450
7 CPH R161S185	CAVO F160R16 1X185000	M	100,00	1,3723	137,2300
8 CPH R161S185	CAVO F160R16 1X185000	M	100,00	2,3301	233,0100
9 CEM A4H-M12	CAPIC-TORO RAME 240000 D.12	PZ	100,00	6,3181	631,8100
10 CEM A10-M12	CAPIC-TORO RAME 300000 D.12	PZ	50,00	3,0695	153,4750
11 CEM A24-M12	CAPIC-TORO RAME 120000 D.12	PZ	100,00	2,3773	237,7300
12 CEM A2-HS	CAPIC-TORO RAME 100000 D.8	PZ	50,00	0,1005	5,0250
13 CEM A3-M10	CAPIC-TORO RAME 100000 D.10	PZ	50,00	0,1195	5,9750
14 CEM A7-M12	CAPIC-TORO RAME 310000 D.12	PZ	50,00	0,8453	42,2650
15 CEM A4H-M	COND. TESTA-TESTA 240000	PZ	10,00	7,7070	77,0700
16 CEM A24-H	COND. TESTA-TESTA 120000	PZ	50,00	2,8350	141,7500
17 RAY 250120-RAN	RGPO-H 25/12/2-0 HERO GUATHA	PZ	3,00	6,779	20,3370
18 RAY 381900-RAN	RGPO-H 38/19-0 HERO GUATHA	PZ	3,00	11,2078	33,6234
19 RAY 199500-RAN	RGPO-H 19/9.5-0 HERO GUATHA	PZ	3,00	5,3198	15,9594
20 CEK 124170	MUFFOLA RUSTICA COLATA SX16 1P08 PZ	PZ	5,00	15,2900	76,4500
21 CEK 124169	MUFFOLA RUSTICA COLATA SX6 1P08 PZ	PZ	5,00	10,1192	50,5960
22 CEK 145794	NASTR0 150L 19X75X0,15 HERO	PZ	10,00	1,3066	13,0660
23 CEK 145796	NASTR0 150L 19X75X0,15 GTA/VER	PZ	10,00	1,2530	12,5300
24 CEK 145798	NASTR0 150L 19X75X0,15 AZIEND0	PZ	10,00	1,2373	12,3730
25 GEW 45211	CASS. 1P56 400X180X120 1/2PASSAC	PZ	2,00	65,1691	130,3380
26 GEW 603526	PR. 18 3507ACT 400V 1P67 CT VR0	PZ	1,00	166,0934	166,0934
27 GEW 603760	PR. 18 2X10ACT 210V 1P67 CT VR	PZ	1,00	54,7307	54,7307
28 GEW 606808	CASSETTA FONDO TR. 01 VR. 63A CH	PZ	2,00	19,9545	39,9090
Totale lordo merce					12.438,63
Totale netto merce					12.438,63
Totale imponibile					12.438,63
Totale Iva					7.136,50
Totale Iva					39.575,13
S.C.O.U.					5.100,00

ASIDEP prot. n. 1213/2022 del 11.10.2022 - Richiesta di acquisto urgente materiale elettrico Nusco F2 -

Da info <info@pec.asidep.it>

A consorzioasi <consorzioasiav@pec.it>

Data martedì 11 ottobre 2022 - 12:51

richiesta acquisto mater elettr 1213.pdf

Prot. n. 1199/2022 del 10/10/2022

Al Consorzio ASI di Avellino
c.a. Presidente Arch. Pisano

Al Direttore generale f.f.
Dtt. Ing. Pizza

Al delegato ambientale
Dott. Ing. Crisci

p.c.

Alla società ASIDEP srl
c.a. Presidente Giovanni Chieffo

Oggetto: segnalazione di atto doloso di furto presso impianto ASI di Nusco F2

Con la presente si comunica che, a seguito di atti dolosi avvenuti nella notte tra l'7 e l'8 di ottobre presso l'impianto di depurazione ASI di Nusco F2, interessando il furto di cavi elettrici che andavano ad alimentare le principali sezioni impiantistiche, il processo depurativo è svolto in misura ridotta.

Nel corso delle giornate di sabato 8 e domenica 9 ottobre, si è provveduto ad interventi di messa in sicurezza gestionale, posando in opera un cavo di alimentazione provvisorio a servizio solo ed esclusivamente della linea preferenziale, così da garantire il funzionamento delle seguenti sezioni di impianto:

- Sollevamento
- Bilanciamento
- Sedimentazione secondaria

Si ritiene necessario un sopralluogo urgente di un vs tecnico incarico, allo scopo di quantificare il danno economico, in quanto gli atti dolosi di cui sopra, hanno interessato materiali forniti durante gli ultimi lavori di riqualificazione da Voi appaltati.

Nel contempo, indipendentemente dalle attività peritali di Vs competenza, la scrivente sta provvedendo ad una quantificazione economica del materiale necessario per ripristinare lo stato dei luoghi.

Inoltre, sarà cura della società ASIDEP informare gli Enti in indirizzo circa le modalità di gestione dell'impianto durante gli interventi di manutenzione straordinaria secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale.

Si allega alla presente verbale di denuncia e rilievo fotografico.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore tecnico
Dott. Ivano SPINELLI



LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA
Stazione di Nusco (AV)

VERBALE di ricezione denuncia orale spolta da
[redacted] nato a Conza Della Campania (AV) il 11/07/1966,
[redacted] cittadinanza Italiana, di sesso maschile, [redacted] residente a Conza Della Campania (AV),
[redacted] c.a.p. [redacted] tel. [redacted]
[redacted] professione: Impiegato privato
(segr. dattilografica), identificato mediante patente di guida nr. U13H76130E
rilasciata in data 28/11/2018 da Motorizzazione civile di Avellino e relativa a
Furto.

Il giorno 08/10/2022 alle ore 11:10, negli uffici del comando in intestazione, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Mar.Ca. Michele Biancamano effettivo al suddetto Reparto dà atto che è presente la persona in epigrafe compiutamente generalizzata, la quale denuncia quanto segue: ---/

"Premetto di essere il vice capo Impianti della società ASI DEP s.r.l. con sede presso la Zona Industriale (AV) di Avellino alla C.da Campo Fiume 2/A, ed in particolare mi occupo della gestione degli impianti di trattamento delle acque presenti nell'area industriale di Nusco F1 ed F2. Questa mattina verso le ore 08.30, venivo avvisato da un nostro operaio a nome [redacted] il quale, mi riferiva che si era portato presso l'impianto ubicato nell'area F2 al fine di intraprendere il proprio turno di servizio fino alle ore 17:00 e nella circostanza, il predetto operaio giunto all'ingresso dell'impianto, notava che il cancello di ingresso del predetto impianto era stato forzato durante la notte da ignoti malfattori. Gli ignoti autori del reato, avevano visitato l'area forzando la catena posta all'ingresso che andava a chiudere il cancello principale. Una volta all'interno asportavano il furgone marca Citroen modello Nemo di colore bianco, targato DY026FX, intestato alla società ASI DEP s.r.l., danneggiando e successivamente asportando cavi elettrici di collegamento tra cabine elettriche di trasformazione e apparecchiature elettromeccaniche. In particolare da un sopralluogo effettuato, è emerso che gli ignoti hanno asportato dei cavi dal bilanciamento alla digestione fanghi per circa 300 metri di cavi avente sezione 16 millimetri quadrati, altri cavi dalla vasca di ossidazione 1 alla vasca di ossidazione 2 per circa 500 metri di cavi avente sezione 1,50 millimetri, altri cavi dalla cabina di trasformazione alla cabina quadro comandi per circa 200 metri di cavi avente sezione 1X 250 millimetri, altri cavi dalla cabina di trasformazione al quadro dedicato alle soffianti per circa 400 metri avente sezione F1 185.


Da un accertamento in loco è emerso l'ammacco di 4 sedie in alluminio ed una macchina per il caffè di cui non ricordo la marca.

Preciso che la predetta struttura, al momento non è fornita di energia elettrica a seguito dei danni subiti.

Da un primo accertamento sul luogo poteva constatare che gli ignoti malfattori avevano asportato i predetti cavi ed il furgone, dei quali al momento non sono in grado di quantificare a quanto ammonta il danno patito dalla società.



Concorso per l'Area di Sviluppo Industriale delle Provincie di Avellino - prot. 0005328 del 10-10-2022



La predetta struttura al momento non è munita di sistema di videosorveglianza.
L'azienda e il furgone non è assicurata contro tale evento.
A seguito di quanto sopra richiedevo l'intervento di voi Carabinieri al fine di constatare quanto da me dichiarato.
Non sono in grado di riferirvi la data del furto, in quanto la struttura non è visitata presumibilmente, l'ultimo controllo all'impianto da parte di nostro personale risale a circa dieci giorni addietro.
Con la presente sporgo formale denuncia - querela nei confronti delle persone che si sono rese responsabili del furto, riservandomi di costituirmi parte civile nell'instaurando procedimento penale.
" ---//
Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte: ---//
ASI DEP SRL, tipo sede: Legale, partita iva nr. 02773830647, con sede a Avellino (AV) in Contrada Campo Fiume 2/A è stata vittima di FURTO tra le ore 17:00 del giorno 07/10/2022 e le ore 08:00 del giorno 08/10/2022 in parcheggio custodito generico. ---//
Il fatto è avvenuto a Nusco (AV) in Contrada Fiorentino. ---//
Nel fatto sono coinvolti i seguenti oggetti: ---//
Autofurgone CITROEN Non definito Diesel, immatricolato in Italia, targa n. DY026FX, di proprietà della suddetta ASI DEP SRL. ---//
Posso aggiungere i seguenti dettagli: Tipo veicolo: autofurgone ---//. ---//
A.D.R.: Non ho sospetti sul conto di alcuno. ---//
A.D.R.: Non ho altro da aggiungere né da modificare. ---//
A.D.R.: Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento. ---//
Per quanto precede sporgo formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione. ---//
A norma dell'art. 107 delle norme di attuazione del C.P.P. (D.L.G. 28.07.1989 n. 271), si rilascia copia della presente per gli usi consentiti dalla legge. ---//
Le operazioni si sono concluse alle ore 11:59 del 08/10/2022 coincidenti con la chiusura del verbale. ---//
Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. ---//


Il denunciante

[Redacted signature]




L'Ufficiale/Agente di P.G.

[Redacted signature]







Copyright © 1994 by the U.S. Government. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is permitted for government use only. Reproduction for other than government use is prohibited without permission of the U.S. Government. 0045-003 11-1-2012