

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 30 luglio 2025

Deliberazione n. 2025/25/234

Oggetto: Bozza di contratto di fornitura servizi valida per l'area industriale di Porrara, approvata con Delibera del Comitato Direttivo n. 2018/20/282 del 27/08/2018. Provvedimenti

L'anno duemilaventicinque il giorno 30 del mese di luglio alle ore 16.30 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	assente
3.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
4.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott.ssa Filomena GAMBACORTA	- Presidente	assente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Su richiesta del Presidente, svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista l'istruttoria resa dal Dirigente dell'Area Tecnica consortile, ing. Giuseppe Tolino, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4979 del 25 luglio 2025:

"Con provvedimento D.D. n. 17 del 12/02/2025, la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e rifiuti Unità Operativa dirigenziale di Avellino ha rilasciato alla società "De Vizia Transfer S.p.a.", al tempo gestore degli impianti di depurazione di proprietà consortile, l'A.I.A. per la gestione dell'impianto di depurazione presente nell'area industriale di Porrara, Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, per esercizio dell'attività IPPC 6.11 ovvero "Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui all'allegato VIII, Parte II, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di servizio pubblico da doversi garantire senza soluzione di continuità".

Con nota trasmessa a mezzo PEC in data 27/03/2025, acquisita al protocollo consortile con il n. 2035 del 28/03/2025, la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e rifiuti Unità Operativa dirigenziale di Avellino, ha trasmesso il provvedimento di rilascio dell'A.I.A. D.D. n. 37 del 27/03/2025 in favore della società "Ferrero Industriale S.r.l.".

Al punto 5 dell'allegato "A" del nominato provvedimento A.I.A. D.D. n. 37 del 27/03/2025, nel parere rilasciato dal Consorzio, è riportato l'obbligo della ditta "Ferrero Industriale S.r.l.", a valle dell'ottenimento del detto provvedimento, di sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura servizi con il Consorzio medesimo.


Con nota trasmessa a mezzo posta certificata in data 03/07/2025, acquisita al protocollo consortile con il n. 4535 del 04/07/2025 (in copia allegata), la società "Ferrero Industriale S.r.l.", alla luce di quanto in premessa, ha chiesto di sottoscrivere nuovo contratto di fornitura servizi con il Consorzio.

Nell'ambito della procedura che ha portato all'emissione del provvedimento A.I.A. in favore della "Ferrero Industriale S.r.l." (D.D. n. 37 del 27/03/2025) il Gestore "De Vizia Transfer S.p.a.", relativamente allo scarico nella rete "fognaria consortile acque nere", ha concesso alla ditta "Ferrero Industriale S.r.l." le deroghe ai limiti per lo scarico in pubblica della tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 esplicitate nella tabella "A" dello schema di contratto valida per l'area industriale di Porrara.

La bozza di contratto di fornitura servizi valida per l'area industriale di Porrara, approvata con Delibera del Comitato Direttivo n. 2018/20/282 del 27/08/2018, al comma 2) dell'Art. 11. denominato "Modalità dello scarico", riporta letteralmente:

"Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende non in A.I.A., devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i limiti nella tabella "A" di seguito riportata e, per quanto ivi non previsto i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

TABELLA "A"

NUMERO PARAMETRO	PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITI DI EMISSIONE
1	PH		4,5 - 10
2	SOLIDI SPECIALI TOTALI	mg/L	≤ 4000
3	BOD5	mg/L	≤ 2.200
4	COD	mg/L	≤ 9.000
5	FOSFORO TOTALE (P)	mg/L	≤ 100
6	AZOTO AMMONIACALE (NH4)	mg/L	≤ 50
7	FE	mg/L	≤ 6
8	GRASSI e OLI ANIMALI/VEGETALI	mg/L	≤ 2.000
9	AZOTO NITRICO (N - NO3)	mg/L	≤ 40

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera, per le aziende in AIA, devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006".

Considerato che:

- per effetto del provvedimento D.D. n. 37 del 27/03/2025 della Giunta Regionale della Campania, A.I.A. per la gestione dell'impianto di depurazione presente nell'area industriale di Porrara Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, **con esercizio dell'attività IPPC 6.11 i limiti prescrittivi previsti per le aziende in AIA dall'attuale schema di contratto valido per l'area industriale di Porrara sono da ritenersi superati;**
- per effetto del provvedimento A.I.A. in favore della "Ferrero Industriale S.r.l." D.D. n. 37 del 27/03/2025 sono stati concessi ai limiti indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 le deroghe esplicitate nella tabella "A" dello schema di contratto valida per l'area industriale di Porrara.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, modificare la bozza di contratto di fornitura servizi valida per l'area industriale di Porrara (approvata con Delibera del Comitato Direttivo n. 2018/20/282 del 27/08/2018) e nello specifico modificare il comma 2) dell'Art. 11, denominato "Modalità dello scarico" come qui di seguito riportato:

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- c) i limiti nella tabella "A" di seguito riportata e, per quanto ivi non previsto i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- d) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

TABELLA "A"

NUMERO PARAMETRO	PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITI DI EMISSIONE
1	PH		4,5 - 10
2	SOLIDI SPECIALI TOTALI	mg/L	≤ 4000
3	BOD5	mg/L	≤ 2.200
4	COD	mg/L	≤ 9.000
5	FOSFORO TOTALE (P)	mg/L	≤ 100
6	AZOTO AMMONIACALE (NH4)	mg/L	≤ 50
7	FE	mg/L	≤ 6
8	GRASSI e OLI ANIMALI/VEGETALI	mg/L	≤ 2.000
9	AZOTO NITRICO (N - NO3)	mg/L	≤ 40

Consorzio de l'Are

Dato atto che la presente istruttoria con annesso schema di contratto è stata vista e condivisa per le vie brevi dal Delegato Ambientale del Consorzio ing. Laura CRISCI.

Si propone in allegato, per consentire l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, la bozza del "Contratto di fornitura Servizi" valida per l'area industriale di Porrara aggiornata con le modifiche in epigrafe e con ulteriori modifiche di adeguamento all'attualità ritenute opportune dallo scrivente anche al fine di migliorare la leggibilità e completezza dello stesso.

Infine si evidenzia che la presente istruttoria ed annesso nuovo schema di contratto è trasmessa anche all'ufficio Contabile ed Amministrativo Consortile per ogni indicazione di competenza per la stesura definitiva della bozza in oggetto da rendere entro il termine della prossima seduta utile del Comitato Direttivo del Consorzio."

Preso atto di quanto rappresentato in istruttoria;


Visto lo schema di contratto allegato e preso atto delle modifiche apportate;

Considerato che l'Ufficio Contabile e l'Ufficio Amministrativo del Consorzio non hanno fornito ulteriori indicazioni di competenza in merito allo schema di contratto predisposto dall'Area Tecnica consortile;

Ritenuto, pertanto di poter approvare lo schema trasmesso dall'Area Tecnica;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;


2/11



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
- 2) Di approvare e far proprio lo schema di "Contratto di fornitura Servizi" valido per l'area industriale di Porrara, trasmesso dall'Area Tecnica consortile con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4979 del 25 luglio 2025, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n.33/2013;



SECRET
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

DECLASSIFICATION

1. The purpose of this document is to provide information regarding the declassification of records and documents held by the Federal Bureau of Investigation (FBI). This document is intended for use by FBI personnel and is not to be distributed outside the Bureau.

2. The declassification of records and documents is a process that is governed by the President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act of 1992 (JFKARCA). This Act requires that all records and documents relating to the assassination of President John F. Kennedy be declassified by the FBI by the year 2017.

3. The declassification of records and documents is a process that is governed by the President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act of 1992 (JFKARCA). This Act requires that all records and documents relating to the assassination of President John F. Kennedy be declassified by the FBI by the year 2017.

U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE

U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE

U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE
U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

SCHEMA DI CONTRATTO FORNITURA SERVIZI A. I. PORRARA (SANT'ANGELO DEI LOMBARDI)

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, con sede in Pianodardine - Avellino - alla C/da Campo Fiume, 2/A C.F. 80000830648 - P. IVA 00216700641 (in seguito denominato "Consorzio"), in persona del Presidente p.t., domiciliato, per la carica, presso la sopraddezza sede consortile,
da una parte

E

Il Sig., Codice Fiscale, nato a (..) il nella qualità di della società, con sede legale in e stabilimento in Area Industriale di (..... -AV-) - CAP - Codice Fiscale e Partita IVA, di seguito denominata utente

PREMESSO CHE

Il presente contratto, relativamente al servizio fognario e di depurazione, è stipulato ai sensi:

- del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale";
- del comma 2 dell'Articolo 124 del D. Lgs. 152/2006;
- del comma 3 articolo 5 del regolamento dell'Ente Idrico Campano per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 6 maggio 2019.
- della Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio n. 2018/17/219 del 10 luglio 2018 inerente all'approvazione delle tariffe vigenti per le aree industriali ex art. 32;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO



- della Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio n. del
..... 2025 inerente all'approvazione dello schema di contratto validi per l'Area
Industriale di Porrara;
- del Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle
aree e negli agglomerati industriali consortili, approvato con deliberazione del Consiglio
Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021 e s.m.i.
- del provvedimento di autorizzazione allo scarico di cui
.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CLAUSOLE GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il Consorzio si obbliga a fornire all'utente, che accetta, a favore dello stabilimento sito nell'Area Industriale di Porrara (Sant'Angelo dei Lombardi -AV-) - Lotto n. avente superficie complessiva pari a mq, individuato in Catasto al Foglio n. del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi con le particelle nn., i servizi come qui di seguito specificati.

Art. 2 - Modalità di fornitura dei servizi

Il Consorzio potrà fornire i servizi sia direttamente che tramite terzi.
In ogni caso il Consorzio rimane unico titolare nei confronti dell'utente e pertanto obbligato a che i servizi vengano resi in conformità al presente contratto.

Per quando attiene alle modalità di scarico nelle reti fognarie consortili l'utente resta obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel provvedimento di concessione/autorizzazione allo scarico rilasciato/a da protocollo consortile. n. del e nel parere reso dal gestore degli impianti consortili (reti fognarie e impianto di depurazione) a servizio dell'area industriale in oggetto, acquisito al protocollo consortile n. del

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà decorrenza dal e scadrà il Sarà prorogato tacitamente di anno in anno e comunque fino alla data di validità del provvedimento di





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

concessione, alle medesime condizioni, salvo il corrispettivo del servizio che sarà adeguato annualmente in base al 100% della variazione ISTAT verificatasi rispetto al mese di gennaio di ogni anno.

Eventuale disdetta dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale mediante comunicazione a mezzo PEC.

Art. 4 - Comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio.

Art. 5 - Domicilio

Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio:

- il Consorzio in Avellino alla C/da Campo Fiume, 2/A - PEC: consorzioasiav@pec.it;
- l'utente c/o il proprio stabilimento, sito nel Nucleo Industriale di Porrara (Sant'Angelo dei Lombardi -AV-) - PEC:

CLAUSOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI A COSTI FISSI

Art. 6 - Servizi

I servizi a costi fissi, forniti per le aree consortili, sono:

- a) n. 3 interventi annui per lavori di sfalcio erba, sbordolatura cordoli, pulizia banchine stradali e canalette di scolo acque meteoriche;
- b) servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade consortili;
- c) verifiche, controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- d) manutenzione ordinaria reti fognarie;
- e) immissione nella rete fognaria consortile "acque bianche" delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate e pertanto non reflue, provenienti dai tetti e dai piazzali dello stabilimento;
- f) n. 3 interventi annui per servizi di disinfestazione e derattizzazione dell'area industriale;
- g) n. 1 intervento annuo di manutenzione strade e segnaletica.

Art. 7 - Modalità

I servizi di cui all'articolo che precede, saranno resi con le modalità e le frequenze ivi specificate.

In ogni caso dovranno essere assicurati soddisfacenti livelli di pulizia, di efficienza e di



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO



funzionamento delle reti (di viabilità, di illuminazione, di fognature) e degli impianti realizzati nell'area industriale.

Art. 8 - Corrispettivo

Per la fruizione dei citati servizi, l'utente corrisponderà al Consorzio un canone annuo di Euro (...../00), oltre IVA come per legge, dandosi reciprocamente atto le parti che tale importo è stato determinato sulla base delle dimensioni di ciascun lotto.

Canone Annuo = Superficie lotto x Costo a mq = ... mq x 0,66 €/mq = €

Il pagamento del canone sopra indicato avverrà in rate bimestrali anticipate, a far data dalla decorrenza del presente contratto.

Il pagamento dei canoni dovrà avvenire entro quindici giorni la data di scadenza prevista. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora sulla base del tasso legale maggiorato di cinque punti, relativo al periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso.

Art. 9 - Ripristini

In caso di danni alle infrastrutture per cause di forza maggiore e/o calamità naturali, il Consorzio è autorizzato ad intervenire per il ripristino delle opere con la massima sollecitudine, dando tempestiva comunicazione agli utenti del modo di intervento, ponendo l'onere a carico di ciascun utente, in proporzione alla dimensione del lotto di proprietà.

CLAUSOLE SPECIFICHE A COSTO VARIABILE

Art. 10 - Servizio depurazione

I servizi a costo variabile sono quelli concernenti l'immissione nella rete fognaria consortile acque nere delle acque reflue aziendali (nere, tecnologiche, provenienti dai servizi igienici e meteoriche di dilavamento contaminate) ed il loro trattamento nell'impianto di depurazione consortile. Essi prevedono, inoltre:

- A) verifiche periodiche di funzionamento dell'impianto di depurazione ed espletamento di tutte le operazioni necessarie per mantenere attivo il processo biologico;
- B) analisi periodiche dei reflui immessi dall'azienda nella rete fognaria consortile.

La raccolta e l'allontanamento delle acque bianche non contaminate e pertanto non reflue, convogliate nella "fogna bianca consortile", opportunamente separate e che rispettino





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

tassativamente i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III del D. Lgs 152/2006 relativamente all'immissione di scarichi in corpo idrico superficiale; sono già previsti nei servizi a costi fissi di cui all'art. 6.

Art. 11 - Modalità dello scarico

Le acque reflue saranno immesse nella rete "fognaria consortile acque nere" e convogliate nell'impianto di depurazione a servizio dell'area industriale, di norma in un solo punto concordato con il Consorzio, previa costruzione a cura e spese dell'utente del pozzetto di ispezione, collocando, nello stesso, strumenti di misura. L'utente resta obbligato ad immettere nella rete "fognaria consortile acque nere" le acque reflue aziendali provenienti dai servizi igienici, di processo, di dilavamento contaminate, etc.

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera devono rispettare tassativamente e inderogabilmente:

- a) i limiti nella tabella "A" di seguito riportata e, per quanto ivi non previsto, i valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria;
- b) i valori limite di emissione della tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

<u>TABELLA "A"</u>			
NUMERO PARAMETRO	PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITI DI EMISSIONE
1	PH		4,5 - 10
2	SOLIDI SPECIALI TOTALI	mg/L	≤ 4000
3	BOD5	mg/L	≤ 2.200
4	COD	mg/L	≤ 9.000
5	FOSFORO TOTALE (P)	mg/L	≤ 100
6	AZOTO AMMONIACALE (NH4)	mg/L	≤ 50
7	FE	mg/L	≤ 6
8	GRASSI e OLI ANIMALI/VEGETALI	mg/L	≤ 2.000
9	AZOTO NITRICO (N - NO3)	mg/L	≤ 40

L'utente, altresì, si impegna a verificare, in presenza di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 nel proprio ciclo produttivo, che i reflui immessi nella rete fognaria rispettino i limiti dalla stessa imposti.



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO



Il Gestore provvederà ad effettuare analisi sui campioni dello scarico prelevati in contraddittorio per verificare che gli stessi rientrino nei limiti di cui sopra.

Nel caso di utenti che utilizzano per la loro produzione, le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, si potrà prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di idonei strumenti di controllo e campionamento in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.


Art. 12 - Interruzione del servizio

L'utente potrà immettere i reflui nella rete fognaria consortile in qualsiasi ora della giornata. Il Consorzio non risponderà verso l'utente per l'interruzione del servizio derivante tanto da forza maggiore quanto dalle eventuali necessarie riparazioni delle opere inerenti la depurazione delle acque reflue, fatto salvo l'obbligo di darne idoneo preavviso.

Art. 13 - Misurazione delle acque

La misurazione delle acque sarà effettuata mediante misuratori di tipo magnetico, completi di contatore per la verifica delle ore effettive di funzionamento, che l'utente si obbliga ad installare. E' fatto obbligo all'utente di mantenere i misuratori di portata regolarmente e costantemente sigillati ed efficienti nonché di comunicare tempestivamente ogni irregolarità o guasto agli stessi. Il Consorzio può comunque sempre chiedere la verifica delle apparecchiature. Il Consorzio ha il diritto di verificare e/o sostituire i misuratori, qualora questi non risultassero idonei alla corretta misurazione dei reflui scaricati, i cui costi saranno a carico dell'utente. Qualora si dovessero verificare esigenze particolari connesse con scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana e/o atti a causare cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, saranno installati strumenti per il controllo automatico, sempre a cura e spese dell'utente.

Negli eventuali periodi di guasto e/o fuori servizio e/o mancanza (per mancata installazione) degli strumenti di misura degli scarichi dello stabilimento, la determinazione dei volumi sarà fatta dal Consorzio sulla base delle quantità di acqua potabile ed industriale prelevata o, in alternativa ed a insindacabile giudizio del Consorzio, sulla base della media delle quantità di acque di scarico risultanti dagli ultimi 12 mesi di funzionamento dello strumento di misura.





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Art. 14 - Condizioni di accettabilità degli affluenti

I limiti di accettabilità delle acque di scarico aziendali nella fognatura consortile sono esplicitati all'articolo 11 che precede.

L'utente risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione e deterioramento dei materiali e degli apparecchi installati sulle derivazioni. L'utente autorizza il Consorzio ed il Gestore ad ispezionare - tutte le volte che lo voglia - a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta, convogliamento e pretrattamento degli scarichi all'interno della proprietà aziendale.

Art. 15 - Dispersioni di acqua

L'utente è responsabile di ogni dispersione che eventualmente si verificasse a valle dello strumento di misura e/o prima dell'immissione nella rete fognaria.

Art 16 - Tariffe

Per il servizio di trattamento delle acque reflue, che rientrano nei limiti delle tabelle di cui all'art.11, saranno applicate all'utente, al netto dell' IVA, n° 4 fasce di conferimento con variazione del prezzo a mc., e cioè:

- per conferimenti fino a 3.000 mc/anno, il prezzo è di € 3,368 per mc;
- per conferimenti oltre i 3.000 mc/anno e fino a 10.000 mc/anno, il prezzo è di € 2,801 per mc.;
- per conferimenti oltre i 10.000 mc/anno e fino a 15.000 mc./anno, il prezzo è di € 2,244 per mc.;
- per conferimenti oltre i 15.000 mc/anno, il prezzo è di € 1,684 per mc.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti oltre 100% i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, il Gestore procederà alla chiusura immediata degli scarichi.

Nel caso in cui, a seguito di analisi, si riscontrassero reflui i cui singoli parametri analizzati risultassero avere valori eccedenti, entro un massimo del 100%, i limiti previsti dall'art. 11 per l'immissione dei reflui, di cui alle suddette tabelle, dopo aver verificato in contraddittorio con l'utente tali parametri, sarà applicato, quale mora, un aumento di tariffa a mc, sul quantitativo di reflui scaricati nei sette giorni successivi al controllo.

L'aumento sarà calcolato sulla quantità di reflui superiore a 5 mc in base alla formula seguente:

$$\Sigma = \left\{ \left[\frac{(A - A1)}{A1} \right] + \left[\frac{(B - B1)}{B1} \right] + \left[\frac{(C - C1)}{C1} \right] + \dots \right\} (*)$$



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(*) Con le lettere A, B, C, ... si individuano i valori dei parametri analitici riscontrati dai campioni prelevati che superano i limiti imposti all'art. 11 e con A1, B1, C1, ... si individuano i singoli limiti imposti all'art. 11.

Per quantità di reflui compresi tra 5 e 50 mc quando la sommatoria ($\Sigma = \left\{ \left[\frac{(A-A1)}{A1} \right] + \left[\frac{(B-B1)}{B1} \right] + \left[\frac{(C-C1)}{C1} \right] + \dots \right\}$) avrà:

- valori di Σ superiori a 0,3 e fino a 0,5, l'aumento da applicare sarà del 20% sul costo attribuito per il trattamento di 1 mc. di refluo;
- valori di Σ superiori a 0,50 e fino a 1,00, l'aumento da praticarsi sarà del 40%;
- valori di Σ superiori a 1,00 e fino a 2,00, l'aumento sarà dell'80%;
- valori di Σ superiori a 2,00, l'aumento sarà del 100%.

Per quantità di reflui superiori a 50 mc quando la sommatoria ($\Sigma = \left\{ \left[\frac{(A-A1)}{A1} \right] + \left[\frac{(B-B1)}{B1} \right] + \left[\frac{(C-C1)}{C1} \right] + \dots \right\}$) avrà:

- valori di Σ superiori a 0,3 e fino a 0,5, l'aumento da applicare sarà del 30% sul costo attribuito per il trattamento di 1 mc. di refluo;
- valori di Σ superiori a 0,50 e fino a 1,00, l'aumento da praticarsi sarà del 50%;
- valori di Σ superiori a 1,00 e fino a 2,00, l'aumento sarà dell'100%;
- valori di Σ superiori a 2,00, l'aumento sarà del 200%.

Al fine di consentire la corretta gestione del controllo dei reflui l'utente dovrà installare un campionatore automatico per prelievo in continuo sulle 24 ore.

Un nuovo controllo dei reflui potrà essere effettuato decorse 24 ore dal precedente.

La fatturazione del dovuto avverrà a bimestri solari in base agli scarichi effettivi. Il pagamento dei corrispettivi del servizio a termine di ogni bimestre solare sulla base della fatturazione che il Consorzio invierà all'utente. Il detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di 5 punti, con riferimento al periodo di tempo intercorso fra l'ultimo giorno utile per il pagamento e la data dell'incasso, salvo quanto disposto dal successivo art.17.

Art. 17 - Volume acque scaricate

Il volume dell'effluente minimo bimestrale che sarà scaricato in fognatura, preso a riferimento per il calcolo della tariffa e la fatturazione minima, è di mc. 60 (sessanta). Il corrispettivo per detto



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

volume minimo dovrà comunque sempre essere pagato al Consorzio anche per volumi effettivamente scaricati inferiori all'indicato minimo.

Tale quantità non potrà essere modificata nel corso dell'esercizio, salvo cause di forza maggiore o esigenze ritenute accoglibili dal Consorzio.

CLAUSOLE FISCALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - Risoluzione

Il mancato pagamento dei corrispettivi, protrattosi per oltre due mesi, comporterà la risoluzione del presente contratto con la conseguente interruzione dei servizi.

Art. 19 - Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie giudiziali relative alla interpretazione ed esecuzione dei patti del presente contratto, con ogni accessorio, è quello di Avellino.

Art. 20 - Spese

Il presente contratto è soggetto ad IVA. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art 21 - Riservatezza

Il Consorzio ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/03, informa l'utente che tutte le informazioni raccolte, per finalità di esecuzione del presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati e manuali e concernono dati il cui mancato conferimento imporrebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite.

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

PER IL CONSORZIO

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile vengono specificatamente approvati i patti che precedono agli: Art. 1 (Oggetto), Art. 2 (Modalità di fornitura servizi), Art. 3 (Durata), Art. 4 (Comunicazioni), Art. 5 (Domicilio), Art. 6 (Servizi), Art. 7 (Modalità), Art. 8 (Corrispettivo), Art. 9 (Ripristini), Art. 10 (Servizio depurazione), Art. 11 (Modalità dello scarico), Art. 12 (Interruzione del servizio), Art. 13 (Misurazione delle acque), Art. 14 (Condizioni di accettabilità



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

degli affluenti), Art. 15 (Dispersioni di acqua), Art. 16 (Tariffe), Art. 17 (Volume acque scaricate),
Art. 18 (Risoluzione), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Spese) e Art. 21 (Riservatezza).

Avellino, li _____

PER L'UTENTE

PER IL CONSORZIO

.....

.....

